

ABUS August Bremicker Söhne

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Artikelnummer: 80710 | EAN: 4003318807107

Einsatz und Anwendung

- Video-Türsprechanlage für den Außenbereich (IP54)
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera

Technologie

- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter
- Bewegungserkennung
- Weißlicht LED-Ring für optimale Nachtsicht und zur Statusanzeige
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Nutzung bestehender Kabel (Klingel, Türöffner)
- Justierbares Objektiv zur optimalen Ausrichtung auf den Eingangsbereich
- Auch „Stand-alone“ nutzbar

Technische Daten

Produkt: PPIC35520

Verpackungsart: Einzelkarton

Färbung: weiß

Gewicht [g]: 522

Ausführung: Funk-Taster

Stromversorgung: Netzteil

Audio Bitrate: 16 Kbit/s

Kanalbreite [MHz]: 20

Abmessungen [mm]: (B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142

Alarmierung: Push-Benachrichtigung / E-Mail

Auflösungsmodi: Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)

Aufnahmemodi: Manuell / Bewegungserkennung

Bildaufnehmer: 1/2,9" CMOS

Bruttogewicht [kg]: 0,68

Frequenzbereich [GHz]: 2,400 –2,485

Funktionen: Gegensprechen (2-way Audio)|Nachtsicht|Zoom


Gehäusematerial: Kunststoff

Horizontaler Blickwinkel [°]: 100

Bild des Artikels



Bilder und weitere Dokumente des Produktes



IR-Reichweite (bis zu) [m]: 1,5
Max. Luftfeuchtigkeit [%]: 90
Lautsprecher: Ja
Leistungsaufnahme [W]: 5
Sendeleistung: 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Mindestbeleuchtung (Farbe) [lx]: 1
Nettogewicht [kg]: 0,28
Optische Wellenlänge [nm]: 850
Relaisausgang: Externe Türklingel (NO), Türöffner (NO)
Schutzart IP: 54
Schwenk-/Neigebereich: Manuell verstellbar: Vertikal +/- 7.5%,
Horizontal +/- 2,5%
IR-LEDs: Ja
Kompatibel zu Secvest: Nein
Kompatibel zu Smartvest: Ja
Kompatibel zu wAppLoxx: Nein
Technologie: Netzwerk
Spannungsversorgung DC [V]: 12-48
Spannungsversorgung AC [V]: 24-36
Speichermedium: Micro-SD (128GB)
Tag-/Nachtumschaltung: Auto
Videokomprimierung: H.264
Vor-/Nachalarmspeicher: 2 Sek
Weißabgleich: AWB
Weißlicht LEDs [St.]: 12
Sensibilität: -90 dBm
Funkreichweite [m]: (Je nach Installation) 20 - 50
IR-Schwenkfilter: Ja
Netzwerkanschluss: Netzwerk-Terminalblock (10/100 Mbit/s)
Kompatibilität: Smartvest Funk-System
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff: 3
Kompatibel zu: Smartvest / SmartFriendsBox
Software: App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Brennweite [mm]: 4
Verschlüsselung: AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Netzwerk-Protokolle: TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Mikrofon: Ja
Dynamikbereich (WDR) [dB]: 90
Max. Betriebstemperatur [°C]: 40
Min. Betriebstemperatur [°C]: -10
Netzwerkanschluss WLAN: IEEE 802.11 b/g/n
Max. Auflösung @ Bildrate: Full HD (1080p) @ 20fps
Farbe: weiß
Min. Luftfeuchtigkeit: 20
Basis Ereignis: Software + Bewegungsmaske
Lieferumfang 01 Beschreibung: WLAN Video-Türsprechanlage
Lieferumfang 01 Menge: 1
Lieferumfang 02 Menge: 1
Lieferumfang 03 Menge: 1

Lieferumfang 04 Menge: 1

Lieferumfang 02 Beschreibung: Netzteil, 12V DC / 1A

Lieferumfang 03 Beschreibung: RJ45 Adapter

Lieferumfang 04 Beschreibung: Montagematerial

Artikelprogramm: Comfort